Rouge de Fully

Vass4R11s386-390



Collection Vassal-Montpellier

2626Mtp1

OF THE SAME AS

Musse CN

XII MA 1 photo.











07

hintindumb

DESIGNATION Rouge de Tully
CLOSXI PLANCHE M RANG A Souche 1

Vigueur: 1,5

PORT: Fig - 2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0,5

Date de Véraison: 8.8.72

Date de Maturité: 5.0.70

V 3

Date de Maturité : 5-9-72 X +3
Pourriture : 6 //

Pourriture: 6

GRAPPE: G - M - P: CM - C

BAIE: TG - G - M - P 15×15

disc. - sph. - ell. - sov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S- m - ar - fox - herb. CHARGE:

s10 s20 s30 avec pépins - apyrène s45 JUS inc. - coloré s55

2626 01 Rouge de Fully DESIGNATION CLOS AU PLANCHE M RANG A Souche A Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturité : 4-9 74 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - 10. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 } s2f avec pépins - apyrène 846 s5 JUS : inc - coloré

idisaton kortinakortinak

DESIGNATION: Rouge de Fully CLOSKI PLANCHE 11 RANG A Souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : érig (1/2 érig) - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3.3-75 4+3 Pourriture: 0,5 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18K18 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - W SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène s3 0 JUS inc. - coloré s4 1 s5 o

Market B.

Année: 1970
Emplacement ... XII . 11 . A.1 ... Désignation Rouge de Fully

	! Nombre ! Total ! d'yeux	.na	D	DATES			
		2313	!		!	!	
30	!!!!	!	į	!	!	1	han i Bhaile
		!	!	!	1	Ī	
1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1	į.	1	!	
1	!!!!	: !	1	!	1	1	
7	!	!	1	1	!	4	
	!	!	!	!	!	!	
Λ	9	1	1	!	1	1	
17	_ !	1	1	!	!	1	
-	!	!	1	!	į	- !	
	!!!!		!	!	!	!	

DATES!				
20.3	1 1			
	1 1			
2 1 00 18-3-7-lax	!!!!			
1 -2	1 1			
	DATES 20.3  2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2			

Année: 1975
Emplacement XII-11 A1 Désignation Rouge de Fully...

=== ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
ī			24-2	3-3	6.3	1 1013.	1 13.3	1773
!	1) 8!	!			!	! !	!	!
	3 !	3	0	0	1	11	1	2 -
	4 !	4	0	0	! 0	1	1	1
	5 !	2	4	1	14	1	1-	1 -

De 17-3-75 x

+4

ihadaalaalaahaalaalaalaalaal

Désignation : Emplacement : Rouge de Fully

ARASE III MA1 3. 4 (conforce à Humann)

nett = (juin 1971)

## BOURGEONNEMENT:

#### Colonne

épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3. 41 -

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonnoux (9)

blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

blanches of fauves ou rousses 1 - carminées 2à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· Calvo 69

Rouge de Fully

dealmolaritan katenduribed

Désignation :

landaalaati

Emplacement:

XII 11 A1 8 4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervuros : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 4 se cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3,

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

- 49 glabre 6 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
  - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

nhadradanjadantadadadi

Rouge de Fully weekt 1000

Désignation : Emplacement :

Juntunluuti

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Delabare 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔊

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Rouge de Fully

Désignation : Emplacement :

lmituuluuti

## FEUILLE ADULTE.

#### colonno

34 potite 1 - moyenne 2 - grande 3.

> Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux - volouté 6 aranéoux 7 duvetoux 8 cotonnoux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 legl

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface: unic 1 onduléo 2 finoment bullée 36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Norvures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférioure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long (1) moyen (2) court 3.
- 39 glabro () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totaloment 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2)- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 72

Rouge de Fully

Emplacement:

Désignation:

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 16 Petito 3.

14

hadaalaali

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne B - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde Of bllipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆

29 - A jus incoloro (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré 9,

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

Juntaalanda

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Rouge de Eully XII. 11 A 1 s-4

### SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (6), court (3). : grêle (6), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillanus (4). Nocuds

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (5), ou nocuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3): marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).
: saillant (1), effacé (②)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (②)

Calvo 74

conflete f

```
Désignation: Rouge de Fully
 Nº d'ordre : 2626-01
Origine :
Emplacement: XII - 11-A1
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2)- 3.
10 ~ L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 -(1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 10-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L; 3 ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                 Forme : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 9 - 8.
```

limindunid

Domergue 7?